

Curso: Interpretación de la Norma ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencias de los laboratorios de prueba y calibración. Lista de Participantes

APELLIDOS	NOMBRES	LABORATORIO	CARGO
Alve Quispe	Zuly Mery	INIA EEA. SANTA ANA JUNIN	ESPECIALISTA AGIA
Canihua Rojas	Jorge	INIA	Auxiliar de laboratorio
Castro Ramirez	Enma Silvia	Laboratorio de control ambiental de la DIGESA	Coordinador de Áreas Biológicas
Cervantes Peralta	Marieta Eliana	Laboratorio de Aguas, Suelos y Plantas - EEA Baños del Inca - INIA	Responsable del Laboratorio de Suelos, aguas y pastos
Cubas Leiva	Magali Beatriz	INIA	Asistente
Durand Pasco	Karito Amparo	INIA Donoso	Auxiliar de Laboratorio
Espiritu Rafel	Alex	INIA PERLA DEL VRAEM	ESPECIALISTA
Flores de Garay	Irene	INIA --EEA SANTA ANA LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS	ESPECIALISTA EN LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS
Guevara Vásquez	Sixto	Laboratorio de control ambiental de la DIGESA	Coordinador de Laboratorio
Gutierrez Gutierrez	Jorge	INA --EEA-Arequipa	Responsable de laboratorio Aguas y suelos
Jáuregui López	Elva Marta	Laboratorio de control ambiental de la DIGESA	Responsable del sistema de gestión del laboratorio
Loayza Ramos	Julia Ivonne	Laboratorio de control ambiental de la DIGESA	Jefe de Laboratorio
Mendoza Dávalos	Katia	INIA-EEA Canaan Laboratorio de Agua y Suelos	Responsable de Laboratorio de Agua y Suelos
Pérez Porras	Wendy Elizabeth	INIA	Especialista
Pinillos Monge	Elder Ofelia	INIA Santa Ana	Responsable del Area de Proteccion Vegetal
Riveros Chahuayo	Ciro	INIA Santa Ana	Apoyo
Salcedo Mayta	Selima Milagros	INIA	Especialista
Sales Dávila	Beatriz	Laboratorio de Suelos de la EEA DONOSO-INIA	Responsable del Laboratorio de Suelos
Sevilla Carpio	Amiro Antonio	INIA EEA VISTA FLORIDA	Asistente de Laboratorio